

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OPIS OFEROWANEGO POJAZDU

W związku ze złożoną ofertą w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu na

Dostawa ładowarki teleskopowej.

Ja (my), niżej podpisany(ni) _____

działając w imieniu i na rzecz : _____

(pełna nazwa Wykonawcy)

(adres siedziby Wykonawcy)

oświadczam/oświadczamy, że zaoferowany pojazd posiada następujące parametry:

II. Wymagania techniczne

Podwozie pojazdu musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Lp.	Wymagania szczegółowe określone przez Zamawiającego	Opis parametrów proponowanych przez Wykonawcę (należy odnieść się do każdego punktu opisu)
1.	<p>1) Parametry techniczne:</p> <p>a) urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2018),</p> <p>b) silnik wysokoprężny, czterocylindrowy,</p> <p>c) skrzynia biegów w pełni automatyczna,</p> <p>d) sterowanie pracą maszyny i funkcjami roboczymi za pomocą pojedynczego joysticka;</p> <p>e) zmiana kierunku jazdy w joysticku;</p> <p>f) napęd na obie osie 4x4;</p> <p>g) obie osie skrętne oraz trzy tryby sterowania maszyną - przednia oś skrętna , obie osie skrętne, tryb "kraba";</p> <p>h) cztery koła równe;</p> <p>i) układ zapewniający samopoziomowanie szybkozłącza osprzętu podczas podnoszenia/opuszczania</p>	

<p>ramienia;</p> <p>j) chłodnica ze zmiennym kierunkiem ciągu wentylatora;</p> <p>k) szybkozłączce ładowarkowe umożliwiające uzbrojenie maszyny w całą gamę osprzętów;</p> <p>l) układ kierowniczy ze wspomaganiem;</p> <p>m) pompa hydrauliczna tłoczkowa o zmiennym wydatku;</p> <p>n) kabina spełniająca normy ROPS/FOPS, wyposażona w ogrzewanie, wentylator i klimatyzację, regulowany fotel operatora, wycieraczkę szyby przedniej i tylnej, dwa lusterka wsteczne zewnętrzne, światła robocze, instalacja radiowa i radio, wskaźniki: wskaźnik przeciążeniowy z alarmem stabilności wzdłużnej, pełne oświetlenie sygnalizacyjne pozwalające na poruszanie się po drogach publicznych;</p> <p>o) hamulce na obie osie;</p> <p>p) opony marki premium, typu MICHELIN, BRIDGESTONE, GOODYEAR.</p> <p>2) Parametry robocze:</p> <p>a) maksymalna wysokość podnoszenia minimum 7 metrów;</p> <p>b) udźwig nominalny minimum 3500 kg;</p> <p>c) udźwig na maksymalnej wysokości minimum 2250 kg;</p> <p>d) udźwig na maksymalnym wyciągu minimum 1500 kg;</p> <p>e) tylny zaczep;</p> <p>3) Wyposażenie maszyny:</p> <p>a) instalacja hydrauliczna do obsługi osprzętów przodu maszyny;</p> <p>b) widły do palet;</p> <p>c) tyłka wielofunkcyjna / otwierana hydraulicznie / o pojemności 1m³.</p> <p>4) Wyposażenie dodatkowe:</p> <p>a) zestaw podstawowych narzędzi;</p> <p>b) smarownica;</p> <p>c) trójkąt ostrzegawczy;</p> <p>d) gaśnica;</p> <p>e) lampa migowa;</p>	
--	--

f) alarm cofania; g) apteczka;	
-----------------------------------	--

UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., dn.

.....

(podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy)

