

„Dostawa ładowarki teleskopowej”.

TOM III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Unia Europejska
Fundusz Spójności



I. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ładowarki teleskopowej, na podwoziu kołowym, o udźwigu nominalnym min. 3500 kg, maksymalnej wysokości podnoszenia minimum 7 metrów.

Szczegółowy zakres rzeczowy oraz wymagania techniczne opisano w Tomie III - Opis Przedmiotu Zamówienia.

Zamówienie obejmuje również szkolenie personelu Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego.

II. Wymagania techniczne podwozia pojazdu.

Urządzenie musi spełniać następujące wymagania minimalne:

1) Parametry techniczne:

- a) urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2018),
- b) silnik wysokoprężny, czterocylindrowy,
- c) skrzynia biegów w pełni automatyczna,
- d) sterowanie pracą maszyny i funkcjami roboczymi za pomocą pojedynczego joysticka;
- e) zmiana kierunku jazdy w joysticku;
- f) napęd na obie osie 4x4;
- g) obie osie skrętne oraz trzy tryby sterowania maszyną - przednia oś skrętna , obie osie skrętne, tryb "kraba";
- h) cztery koła równe;
- i) układ zapewniający samopoziomowanie szybkozłacza osprzętu podczas podnoszenia/opuszczania ramienia;
- j) chłodnica ze zmiennym kierunkiem ciągu wentylatora;
- k) szybkozłacze ładowarkowe umożliwiające uzbrojenie maszyny w całą gamę osprzętów;
- l) układ kierowniczy ze wspomaganie;
- m) pompa hydrauliczna tłoczkowa o zmiennym wydatku;
- n) kabina spełniająca normy ROPS/FOPS, wyposażona w ogrzewanie, wentylator i klimatyzację, regulowany fotel operatora, wycieraczkę szyby przedniej i tylnej, dwa lusterka wsteczne zewnętrzne, światła robocze, instalacja radiowa i radio, wskaźniki: wskaźnik przeciążeniowy z alarmem stabilności wzdłużnej, pełne oświetlenie sygnalizacyjne pozwalające na poruszanie się po drogach publicznych;
- o) hamulce na obie osie.
- p) opony marki premium, typu MICHELIN, BRIDGESTONE, GOODYEAR.

2) Parametry robocze:

- a) maksymalna wysokość podnoszenia minimum 7 metrów;
- b) udźwig nominalny minimum 3500 kg;
- c) udźwig na maksymalnej wysokości minimum 2250 kg;
- d) udźwig na maksymalnym wysięgu minimum 1500 kg;
- e) tylny zaczep;

3) Wyposażenie maszyny:

- a) instalacja hydrauliczna do obsługi osprzętów przodu maszyny;
- b) widły do palet;

c) łyżka wielofunkcyjna / otwierana hydraulicznie / o pojemności 1m³.

4) Wyposażenie dodatkowe:

- a) zestaw podstawowych narzędzi;
- b) smarownica;
- c) trójkąt ostrzegawczy;
- d) gaśnica;
- e) lampa migowa;
- f) alarm cofania;
- g) apteczka;

IV. Wymagania dodatkowe.

1. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania wstępnej oceny pojazdu w siedzibie Wykonawcy przed jego dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.
2. Pojazd musi zostać oznakowany informacją oraz logotypami zgodnie z zasadami wizualizacji i promocji funduszu z którego zakup pojazdu jest dofinansowany. Szczegółowe informacje oraz wzory dostępne są pod adresem: <https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/>
4. Wykonawca przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi oraz eksploatacji 3 do 6 pracowników wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie należy prowadzić w siedzibie Zamawiającego.
5. Wykonawca w dniu odbioru jest zobowiązany dla dostarczonego pojazdu przedłożyć:
 - Instrukcję obsługi pojazdu oraz zabudowy w języku polskim,
 - Opis funkcji sterowania zabudowy w języku polskim,
 - Katalog części zamiennych w języku polskim,
 - Gwarancję na ładowarkę zgodnie z ofertą,
 - Deklarację zgodności (certyfikat CE - ConformitéEuropéenne),