



WYTYCZNE DO WYCENY OFERTY

Zamówienie obejmuje **Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tłocznej dla miejscowości Smolnica - ETAP I (część II) o następującym zakresie rzeczowym:**

- 1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przyłączy do granicy**
 - a) Średnica 200 mm – ok 2004,41
 - b) Średnica 160 mm – ok 357,72 (przyłącza)

Zgodnie z dokumentacją na odcinkach:

S116-S134, S134-S134.1, S10A.1-S10A.4, S14.1-S14.10, S112-S112.8, S112.7-S112.10, PS5-S138, S17-S44, S34-SR2, PS2—S47B, S45-S52, S47B-S47B.1, S47-S47.1, S51-S51.1, S52-S52.1, S41-S41.1, S40-S40.1, S31-S31.1, S30-S30.1, S29-S29.1, S28-S28.5, S28-S28.1, S27-S27.1, S26-S26.2, S26-26.1, S25-S25.2, S24-S24.1, S23-S23.1, S22-S22.5, S22-S22.1, S21-S21.1, S20-S20.1, S19-S19.1, S14.10-S14.10.1, S14.9-S14.9.1, S14.8-S14.8.1, S14.7-S14.7.1, S14.6-S14.6.1, S10A.4-S10A.5, S14.4-S14.4.1, S14.2-S14.2.1, S112.10-S112.10A, S112.9-S112.9.1, S138-S138.1, S137-S137.1, S136-S136.1, S112.3-S112.3.1, S112.2-S112.2.1, S112.2-S112.2.3, S117-S117.1, S17-S17.3, S17-S17.1, S118-S118.1, S121-S121.1, S122-S122.1, S123-S123.2, S124-S124.1, S124-S124.5, S125-S125.1, S126-S125.2, S127-S127.1, S128-S128.1, S129-S129.1, S130-S130.1, S131-S131.1, S132-S132.1, S133-S133.2, S134-S134.2, MP1-S135

- 2. Budowa kanalizacji tłocznej o długości:**
 - a) średnica 90mm – ok 301,83mb
 - b) średnica 63 mm – ok 51,50 mb

Zgodnie z dokumentacją na odcinkach:

MP1-S134.1, PS5-S112.8, PS2-S44

- 3. Kanalizacja grawitacyjna – przyłącza w granicach posesji**
 - a) średnica -200mm – ok 38,45mb
 - b) średnica 160 mm – ok 1229,63 mb

M. P.



Zgodnie z dokumentacją na odcinkach:

S112A-S112B, S138.1-S138.2, S137.1-S137.2, S136.1-S136.2, S112.3.1-S112.3.2,
S112.2.1-S112.2.2, S112.2.3-S112.2.4, S10A.5-S10.A6-S10A7, S14.2.1-S14.2.2, S14.4.1- S14.4.2,
S14.6.1-S14.6.2-S14.6.3, S14.7.1-S14.7.2-S14.7.3-S14.7.4, S14.8.1-S14.8.2-S14.8.3,
S14.9.1-S.14.9.2, S14.10.1-S14.10.2, S14.6.2-S14.6.2.A, S118.1-S118.2-S118.3, S121.1-S121.2,
S122.1-S122.2, S123.2-S123.3, S124.1-S124.2-S124.3-S124.4, S124.5-S124.6, S125.1-S125.2,
S127.1-S127.2-S127.3, S128.1-S128.2, S129.1-S129.2-S129.3, S130.1-S130.2,
S131.1-S131.2- S131.3-S131.4, S133.2-S133.3-S133.4, S134.2-S134.3, S135-S135.1,
S17.3-S17.4-S17.5, S19.1-S19.2-S19.3, S20.1-S20.2-S20.3, S21.1-S21.2-S21.3-S21.4,
S22.1-S22.2-S22.2.1-S22.2.2, S22.2-S22.3-S22.4, S22.5-S22.6-S22.7-S22.8, S23.1-S23.2-S23.3,
S24.1-S24.2-S24.3, S25.2-S25.3, S26.2- S26.3, S27.1-S27.2-S27.3, S28.1-S28.2-S28.3,
S28.5-S28.6-S28.7, S29.1-S29.2, S30.1-S30.2- S30.3-S30.4, S31.1-S31.2, S40.1-S40.2-S40.3-S40.4,
S41.1-S41.2-S41.3, S51.1-S51.2, S52.1-S52.2, S47B.1-S47B.2, S47.1-S47.2-S47.3-S47.4-S47.5

3. Kanalizacja tłoczna –przyłącza w granicach posesji

średnica 63 mm – ok 55,50 mb

MP2-S126.2

4. Dostawa, montaż uruchomienie przepompowni ścieków 4 szt. MP1, MP2, PS2, PS5 wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu.

5. Włączenie do n/w istniejących studni sieci kanalizacji:

S10A.1, S 14.1, S116, S17, S112

Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzyska pozwolenie na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu oraz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy będzie ryczałtowe, płatne w oparciu o protokolarne odebranie robót wg. harmonogramu rzeczowo-finansowego (załącznik nr 5 do SIWZ), zgodnie z zapisami projektu przyszłej umowy na wykonanie prac załączonej do Specyfikacji istotnych warunków Zamówienia – dalej SIWZ.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentów wchodzących w skład szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również w dokumentach tych nie ujęte , a bez których nie można wykonać zamówienia.

Mad



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dokonując wyceny oferty, Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z zakresem przetargowym określonym we wszystkich częściach SIWZ, następnie ocenienia czy na podstawie otrzymanych materiałów przetargowych jest w stanie właściwie wycenić roboty (w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca zobowiązany jest wystosować do Zamawiającego odpowiednie pytania), a następnie w oparciu o SIWZ, własne doświadczenie i ewentualne odpowiedzi na pytania przygotować ofertę na wykonanie przedmiotowego zadania.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę musi uzyskać zgodę na użycie planowanych wyrobów budowlanych Zamawiającego zanim przystąpi do ich użycia / wbudowania. Wszelkie ustalenia dotyczące prowadzonych robót będą dokonywane na bieżąco na piśmie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, tak aby nie powodować zastoju podczas robót budowlanych.

W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z prośbą o zamianę materiałów, które związane będą z koniecznością wykonania zmian projektowych - koszty tych zmian i uzgodnień ponosi Wykonawca.

Do oferty należy dołączyć kosztorys, sporządzony zgodnie z załącznikami nr 5,6 i 11.

Roboty niewykluczone należy traktować jako konieczne do wykonania w całości. W kwocie oferty należy zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania, a w szczególności:

- koszty materiałów, robocizny i sprzętu,
- marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki odnoszące się do Umowy jako całości,
- koszty przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przepompowni ścieków MP1, MP2, PS2, PS5
- koszty energii, wody i kanalizacji sanitarnej ponoszone w trakcie budowy,
- koszty wykonania projektów wykonawczych - w przypadku ich braku, o ile będą konieczne do wykonania,

Mad



- koszty wykonania i umieszczenia 1 szt. tablicy informacyjnej o wym. 840 mm x 597 mm zgodnie z zasadami oznakowania zadań dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie
<https://www.wfos.szczecin.pl/zasady-oznakowania-zadan-dofinansowanych-ze-srodkow-wfosigw-w-szczecinie.html>
- koszty zajęcia pasa drogowego drogi, wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu z właścicielem tej drogi, oraz koszty za umieszczenie urządzeń obcych w drodze do końca bieżącego roku
- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi.
- Koszty wykonania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu z właścicielem tej drogi ;
- Koszty zapewnienia w trakcie prowadzenia robót użytkownikom (w szczególności mieszkańcom , zakładom handlowo-usługowym) przejezdności oraz dojść do posesji w sposób bezpieczny i bez zbędnych utrudnień. Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco informować mieszkańców i użytkowników o harmonogramie prowadzenia prac i sposobie utrudnień w komunikacji,
- koszty związane z realizacją wszelkich zaleceń i prac wynikających z załączonych do dokumentacji projektowej decyzji, uzgodnień, opinii i warunków , wydanych przez właścicieli lub zarządców sieci i terenów, w obrębie których będą prowadzone roboty,
- koszty uprzątnięcia, wywozu i utylizacji gruzu, śmieci i odpadów. Zamawiający nie będzie narzucał Wykonawcy miejsca, do którego ma wywieźć gruz i ziemię. Warunkiem jest miejsce legalne i odpowiadające temu celowi,
- koszty zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w należyтым porządku oraz jego uprzątnięcia po zakończeniu robót,
- koszty zabezpieczenia instalacji i urządzeń, które będą w sposób szczególnie narażone na uszkodzenia w trakcie robót,
- koszty wyposażenia, montażu, dostawy , rozruchu i zagospodarowania terenu wokoło przepompowni ścieków MP1, MP2, PS2, PS5 zgodnie z dokumentacją projektową
- koszty wyposażenia przepompowni w system monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GPRS zgodnie z dokumentacją projektową,
- koszty odtworzenia stanu pierwotnego miejsc uszkodzonych w trakcie robót,

- koszty przygotowania i wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym pomiarów geodezyjnych wynikających z obowiązków służb geodezyjnych,
- koszty naprawy istniejących nie zinwentaryzowanych sieci podziemnych ze szczególnym uwzględnieniem sieci drenarskich na terenie inwestycji,



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

- koszty inspekcji telewizyjnej w tym przekazanie dla Zamawiającego:
 1. płyty CD lub DVD z nagraniem inspekcją wraz ze zdjęciami i oceną techniczną, opisem miejsca inspekcji, z zapisem spadków chwilowych, odległości oraz daty i godziny wykonania,
 2. komplet raportów wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, raport w formie uproszczonej i graficznej wraz z mapą.
 3. wykres poziomy rurociągu.
- po zakończeniu budowy i przekazaniu jej Zamawiającemu w użytkowanie, teren musi być bezpieczny w użytkowaniu,
- inne koszty nie wymienione w zapytaniu ofertowym, dokumentacji projektowej konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami w tym zakresie.
- 4. wycena musi rozgraniczać koszty wykonania przedmiotu umowy do granicy nieruchomości oraz koszty wykonania umowy od granicy nieruchomości w stronę budynku odbiorcy usług Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z prośbą o zamianę materiałów, które związane będą z koniecznością wykonania zmian projektowych - koszty tych zmian i uzgodnień ponosi Wykonawca.

Materiały zarówno wymienione i nie wymienione w dokumentacji, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie każdorazowo uzgadniał z Zamawiającym

Materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez ITB (lub równoważną instytucję) oraz świadectwo Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Zamawiający oświadcza, że w SIWZ przekazał pełny zakres zadania w załączonej posiadanej dokumentacji projektowej. Wykonawca ma prawo do wglądu do oryginału dokumentacji projektowej znajdującej się w pokoju 116 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółki z o.o. w Dębnie .

W przypadku chęci wglądu do dokumentacji, prosimy o wcześniejsze pisemne ustalenie dnia i godziny e-mailem. W przypadku wątpliwości, co do zakresu robót i odpowiedzialności Wykonawcy prosimy o pisemne zapytanie.